



**RELACION DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE ENERO DEL 2016**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,417,694.82
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	15,359,749.69
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	23,417,694.82
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	23,417,694.82
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	23,417,694.82

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	5,626,410.88
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	162,680.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	23,829,506.04
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	4,775,361.78
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	19,054,144.26

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	25,094,778.73
OTRAS RESERVAS	506,819.57
45% RESERVA DE CAPITAL	1,689,158.08
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	14,074,182.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	114,805.42
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	41,479,744.27

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	38,108,288.52
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23,417,694.82
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	38,108,288.52
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	14,690,593.70
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	63%