



Aseguramos lo que nos importa a todos.

**RELACIÓN DE CAPITAL ADECUADO**

**AL 31 DE MARZO DEL 2016**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	26,054,593.51
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	15,805,571.51
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	26,054,593.51
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	26,054,593.51
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>26,054,593.51</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	5,626,410.88
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	94,823.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>23,761,649.07</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>4,395,877.83</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>19,365,771.24</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	25,094,778.73
OTRAS RESERVAS	396,786.91
45% RESERVA DE CAPITAL	1,689,158.08
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	14,074,182.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	3,213,550.53
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>44,468,456.72</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>38,731,542.48</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	26,054,593.51
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	38,731,542.48
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	12,676,948.97
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	49%