



**RELACION DE CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	29,168,506.70
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	28,949,234.06
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	29,168,506.70
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	29,168,506.70
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	29,168,506.70

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	24,836,140.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	5,626,410.88
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	94,823.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	33,997,789.07
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	3,387,207.49
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	30,610,581.58

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,638.73
OTRAS RESERVAS	396,786.91
45% RESERVA DE CAPITAL	1,689,158.08
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	14,074,182.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	9,946,643.89
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	40,965,410.08

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	61,221,163.16
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	29,168,506.70
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	61,221,163.16
EXCEDENTE DE PATRIMONIO TÉCNICO	32,052,656.46
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	110%