



**RELACION DE CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	28,922,131.41
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	28,060,192.17
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	28,922,131.41
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	28,922,131.41
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	28,922,131.41

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	24,836,140.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	7,315,705.91
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-3,491,326.12
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	200,761.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	32,301,695.99
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	2,988,186.15
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	29,313,509.84

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,638.73
OTRAS RESERVAS	396,786.91
45% RESERVA DE CAPITAL	1,689,158.08
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	32,769,163.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,793,319.34
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	51,507,066.96

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	58,627,019.68
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	28,922,131.41
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	58,627,019.68
EXCEDENTE DE PATRIMONIO TÉCNICO	29,704,888.27
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	103%