



Aseguramos lo que nos importa a todos.

**RELACION DE CAPITAL ADECUADO**

**AL 31 DE JULIO DEL 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	29,106,617.64
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	30,015,880.24
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	30,015,880.24
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	30,015,880.24
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>30,015,880.24</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	24,836,140.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	7,315,705.91
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	-3,491,326.12
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	200,761.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>32,301,695.99</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>2,169,829.40</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>30,131,866.59</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,638.73
OTRAS RESERVAS	396,786.91
45% RESERVA DE CAPITAL	1,689,158.08
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	32,769,163.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	6,988,377.86
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>56,702,125.48</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>60,263,733.18</b>
---------------------------------	----------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	30,015,880.24
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	60,263,733.18
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	30,247,852.94
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	101%