

## CAPITAL ADECUADO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,224,373.68
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13,152,562.19
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	23,224,373.68
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	23,224,373.68
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23,224,373.68</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4,062,612.83
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	162,680.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>22,265,707.99</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>5,826,631.49</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>16,439,076.50</b>

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,635.15
OTRAS RESERVAS	506,819.57
45% RESERVA DE CAPITAL	1,392,989.12
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	13,648,191.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,678,513.71
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>32,085,149.13</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32,878,153.00</b>
---------------------------------	----------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23,224,373.68
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32,878,153.00
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	9,653,779.32
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	42%

## CAPITAL ADECUADO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,224,373.68
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	13,152,562.19
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	23,224,373.68
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	23,224,373.68
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23,224,373.68</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4,062,612.83
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	162,680.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>22,265,707.99</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>5,826,631.49</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>16,439,076.50</b>

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,635.15
OTRAS RESERVAS	506,819.57
45% RESERVA DE CAPITAL	1,392,989.12
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	13,648,191.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	1,678,513.71
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>32,085,149.13</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32,878,153.00</b>
---------------------------------	----------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23,224,373.68
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32,878,153.00
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	9,653,779.32
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	42%

## CAPITAL ADECUADO

AL 31 DE ENERO DE 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	23,197,428.11
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	11,704,025.19
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	23,197,428.11
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	23,197,428.11
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>23,197,428.11</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO

#### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4,062,612.83
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	162,680.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>22,265,707.99</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>5,826,631.49</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>16,439,076.50</b>

#### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	14,858,635.15
OTRAS RESERVAS	506,819.57
45% RESERVA DE CAPITAL	1,392,989.12
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	13,648,191.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	964,658.19
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>31,371,293.61</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>32,878,153.00</b>
---------------------------------	----------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	23,197,428.11
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	32,878,153.00
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	9,680,724.89
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	42%