

CAPITAL ADECUADO

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	24,532,260.72
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	14,255,325.81
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (Mayor entre primas y siniestros)	24,532,260.72
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	0.00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	24,532,260.72
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	24,532,260.72

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	14,600,000.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	4,062,612.83
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	3,390,005.01
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	50,410.00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	0.00
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	162,680.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (Periodos intermedios)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	22,265,707.99
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	5,764,566.53
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES	16,501,141.46

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	25,094,778.73
OTRAS RESERVAS	506,819.57
45% RESERVA DE CAPITAL	1,392,989.12
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (Periodos intermedios)	2,728,158.30
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	29,722,745.72

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	33,002,282.92
---------------------------------	----------------------

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	24,532,260.72
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	33,002,282.92
EXCEDENTE	8,470,022.20
% EXCEDENTE SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	35%